

ALLEGATO 9

Elenco delle Querce; rilevamento 1

Quercia* (Nr.)	Coordinate	Altitudine [m]	Altezza [m]	Circonferenza [m]	Diametro [m]	Chioma [m]	Numero Fusti	Età approssimativa	Contesto Vegetazionale	Distribuzione e numero esemplari*	Stato vegetativo sanitario	Data dell'inventario
1	N37 45.905 E14 55.732	1593	ca. 7 - 8	2,76	0,88	12,90 (NO-SE) , 8,10 (SO-NE)	1 Fusto, 1 ramo morto, 1 ramo vivo	ca. 500 anni	Roverella (rinnovamento naturale), Pino laricio, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Felce	A S	Mediocre	12.06.2012
2	N37 45.897 E14 55.732	1580	ca. 18 - 20	C 1) 1,63 C 2) 1,18	D 1) 0,52 D 2) 0,38	10,30 (SO-NE)	2 Fusti	ca. 100 anni	Roverella, Pino laricio, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Felce	C	Buono	12.06.2012
3	N37 45.957 E14 55.770	1582	ca. 20	3,10	0,99	8,70 (N/NO-S/SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Roverella, Pino laricio, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina	G (con Querce più giovani)	Buono - discreto	12.06.2012
4	N37 45.974 E14 55.771	1581	ca. 20 - 25	3,10	0,99	11,90 (N/NO-S/SE)	1 Fusto, 3 rami grandi	ca. 500 anni	Roverella, Roverella (rinnovamento naturale), Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina, Felce, Trifoglio	G 3	Buono	12.06.2012
5	N37 45.942 E14 55.699	1582	ca. 20	3,30	1,05	13,30 (NO-SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Roverella, Roverella (rinnovamento naturale), Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina, Felce, Trifoglio	G 3	Buono	12.06.2012
6	N37 45.978 E14 55.768	1580	ca. 20 - 25	3,25	1,04	9,20 (S-N)	1 Fusto, 1 ramo morto	ca. 500 anni	Roverella, Roverella (rinnovamento naturale), Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina, Felce, Trifoglio	G 3	Buono	12.06.2012
7	N37 45.998 E14 55.764	1579	ca. 20	3,10	0,99	11,20 (NO-SE)	2 Fusti, 1 ramo morto	ca. 500 anni	Roverella, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina, Ginepro	G 2	Buono	12.06.2012
8	N37 45.999 E14 55.757	1584	ca. 20	2,20	0,70	14,50 (NO-SE), 9,20 (N/NO-S/SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Roverella (rinnovamento naturale), Sottobosco: Rosacarina, Felce	G 2	Buono	12.06.2012
9	N37 46.008 E14 55.755	1580	ca. 20 - 25	2,70	0,86	13,10 (NO-SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Roverella, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina, Ginepro	G 2	Buono	12.06.2012
10	N37 46.011 E14 55.753	1577	ca.20	2,75	0,88	11,30 (SE-NO)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pioppi tremulo, Pino laricio, Sottobosco: Rosacarina, Felce	G 2	Buono	12.06.2012
11	N37 46.017 E14 55.746	1578	ca. 25	3,00	0,96	11,30 (NO-SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pioppi tremulo, Pino laricio, Roverella, Sottobosco: Felce, Graminacee, Trifoglio	C	Buono	12.06.2012
12	N37 45.937 E14 55.731	1608	ca. 20	4,95	1,58	13,80 (NO-SE)	1 Fusto, 3 rami forti dopo ca. 2 metri, 1 ramo morto	ca. 500 anni	Pino laricio, Sottobosco: Felce	C	Discreto	12.06.2012

Quercia* (Nr.)	Coordinate	Altitudine [m]	Altezza [m]	Circonferenza [m]	Diametro [m]	Chioma [m]	Numero Fusti	Età approssimativa	Contesto Vegetazionale	Distribuzione e numero esemplari*	Stato vegetativo sanitario	Data dell'inventario
13	N37 45.928 E14 55.748	1604	ca. 15	C 1) 1,16 C 2) 1,49	D 1) 0,37 D 2) 0,47	12,40 (N-S)	2 Fusti, 1 ramo morto	ca. 300 anni	Pino laricio, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Felce	C	Buono - discreto	12.06.2012
14	N37 45.977 E14 55.747	1608	ca. 25 - 30	4,25	1,35	11,70 (NO-SE), 18 (N-S)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina, Felce	C	Buono	12.06.2012
15	N37 45.995 E14 55.744	1601	ca. 20	3,08	1,35	12,60 (NO-SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Roverella, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina, Felce	G 3	Buono	12.06.2012
16	N37 45.995 E14 55.738	1603	ca. 15 - 20	2,92	0,93	11,60 (O-E)	1 Fusto	ca. 500 anni	Roverella, Pino laricio, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina, Felce	G 3	Buono	12.06.2012
17	N37 45.998 E14 55.743	1596	ca. 20 - 25	3,22	1,02	13,60 (NO-SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina, Felce	G 3	Buono	12.06.2012
18	N37 45.995 E14 55.721	1607	ca. 20 - 25	2,73	0,88	12,10 (NO-SE)	1 Fusto	ca. 300 anni	Pino laricio, Sottobosco: Rosacarina, Felce	G 6	Buono	12.06.2012
19	N37 45.993 E14 55.706	1611	/	/	/	/	/	/	/	G 6	Legno morto (in piedi)	12.06.2012
20	N37 45.989 E14 55.707	1613	ca. 15 - 20	3,02	0,96	ca. 20 - 25	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella (rinnovamento naturale), Sottobosco: Rosacarina, Graminacee	G 6	Buono	12.06.2012
21	N37 45.986 E14 55.717	1613	ca. 20	3,00	0,95	7,40 (NO-SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Roverella, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina, Graminacee	G 6	Buono	12.06.2012
22	N37 45.985 E14 55.718	1612	ca. 22	3,02	0,96	8,40 (SE-NO)	1 Fusto	ca. 500 anni	Roverella, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina, Graminacee	G 6	Buono	12.06.2012
23	N37 45.985 E14 55.725	1608	ca. 25 - 30	3,19	1,01	11,70 (SO-NE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Roverella (rinnovamento naturale), Pino laricio, Sottobosco: Rosacarina, Graminacee	G 6	Buono	12.06.2012
24	N37 45.998 E14 55.702	1607	ca. 10	2,05	0,65	11,50 (NO-SE)	1 Fusto	ca. 300 anni	Roverella (rinnovamento naturale), Pino laricio, Sottobosco: Rosacarina	G 3	Buono - discreto	12.06.2012
25	N37 46.004 E14 55.701	1604	ca. 10 - 15	2,80	0,89	14,30 (O-E)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Sottobosco: Rosacarina	G 3	Buono - discreto	12.06.2012
26	N37 46.005 E14 55.707	1602	ca. 20	3,16	1,01	13,40 (O/NO-E/SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Sottobosco: Graminacee	G 3	Discreto	12.06.2012
27	N37 46.025 E14 55.721	1596	ca. 20	2,55	0,81	9,25 (O-E)	1 Fusto	ca. 300 anni	Pino laricio, Sottobosco: Graminacee	C	Buono	12.06.2012

Quercia* (Nr.)	Coordinate	Altitudine [m]	Altezza [m]	Circonferenza [m]	Diametro [m]	Chioma [m]	Numero Fusti	Età approssimativa	Contesto Vegetazionale	Distribuzione e numero esemplari*	Stato vegetativo sanitario	Data dell'inventario
28	N37 46.011 E14 55.721	1579	ca. 20	3,11	0,99	ca. 8	1 Fusto	ca. 300 anni	Pino laricio, Sottobosco: Rosacarina, Trifoglio, Graminacee	C	Buono	12.06.2012
29	N37 45.963 E14 55.727	1615	ca. 20	3,85	1,22	ca. 15	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Felce	G 4	Buono - discreto	13.06.2012
30	N37 45.948 E14 55.726	1608	ca. 20 - 25	5,58	1,78	ca. 15	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio	G 4	Mediocre	13.06.2012
31	N37 45.944 E14 55.716	1601	ca. 20 -25	4,85	1,54	ca. 15	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Sottobosco: Felce	G 4	Buono - discreto	13.06.2012
32	N37 45.937 E14 55.710	1598	ca. 25	4,62	1,47	13 (N-S)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella (rinnovamento naturale)	G 4	Discreto	13.06.2012
33	N37 45.930 E14 55.702	1602	ca. 18	1,62	0,52	11,40 (NO-SE)	1 Fusto	ca. 80 anni	Pino laricio, Roverella (rinnovamento naturale), Rosaceae	G 4	Buono	13.06.2012
34	N37 45.921 E14 55.695	1612	/	/	/	/	/	/	/	G 2	Legno morto (coricato)	13.06.2012
35	N37 45.923 E14 55.688	1607	ca. 20 - 25	3,81	1,21	12,90 (S-N)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina, Felce	G 2	Buono	13.06.2012
36	N37 45.908 E14 55.686	1608	/	/	/	/	/	/	/	G 2	Legno morto (in piedi)	13.06.2012
37	N37 45.909 E14 55.678	1607	ca. 8 - 10	1,04	0,33	ca. 8	1 Fusto	ca. 80 anni	Pino laricio, Roverella, Roverella (rinnovamento naturale), Sottobosco: Felce, Graminacee	G 2	Buono	13.06.2012
38	N37 45.917 E14 55.657	1593	ca. 18 - 20	3,50	1,11	14,30 (SE-NE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella, Sottobosco: Rosaceae, Graminacee	G 4	Buono - discreto	13.06.2012
39	N37 45.919 E14 55.647	1596	ca. 25	3,70	1,18	13,70 (NE-SO)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella (rinnovamento naturale), Sottobosco: Graminacee	G 4	Buono - discreto	13.06.2012
40	N37 45.914 E14 55.649	1598	ca. 18	3,95	1,26	12,40 (SO-NE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina	G 4	Buono	13.06.2012
41	N37 45.914 E14 55.649	1598	ca. 18	2,71	0,86	14,17 (SO-NE)	1 Fusto	ca. 300 anni	Pino laricio, Roverella, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina	G 4	Buono	13.06.2012
42	N37 45.904 E14 55.646	1593	ca. 15 - 18	3,13	0,99	10,70 (O-E)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella, Sottobosco: Rosacarina	C	Buono	13.06.2012
43	N37 45.904 E14 55.646	1593	ca. 15 - 18	3,02	0,96	11,80 (NO-SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacarina	G 2	Buono	13.06.2012

Quercia* (Nr.)	Coordinate	Altitudine [m]	Altezza [m]	Circonferenza [m]	Diametro [m]	Chioma [m]	Numero Fusti	Età approssimativa	Contesto Vegetazionale	Distribuzione e numero esemplari*	Stato vegetativo sanitario	Data dell'inventario
44	N37 45.908 E14 55.640	1594	ca. 15	2,98	0,95	10,30 (O-E)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacanina	G 2	Buono	13.06.2012
45	N37 45.909 E14 55.612	1575	ca. 15	4,03	1,28	ca. 15	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Sottobosco: Rosacanina, Ginepro	G 2	Discreto	13.06.2012
46	N37 45.905 E14 55.605	1567	ca. 18	1,64	0,52	ca. 10	1 Fusto	ca. 80 anni	Pino laricio, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacanina	G 2	Buono	13.06.2012
47	N37 45.919 E14 55.595	1563	ca. 15	2,03	0,65	ca. 8	1 Fusto	ca. 100 anni	Pino laricio, Sottobosco: Rosacanina, Felce, Trifoglio	G 4	Buono	13.06.2012
48	N37 45.925 E14 55.600	1559	ca. 10	C 1) 0,81 C 2) 1,30	D 1) 0,26 D 2) 0,41	ca. 10 - 15	2 Fusti	ca. 100 anni	Pino laricio, Roverella, Sottobosco: Rosacanina, Felce	G 4	Buono	13.06.2012
49	N37 45.926 E14 55.602	1563	ca. 10	1,61	0,51	ca. 10	1 Fusto	ca. 100 anni	Pino laricio, Roverella, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacanina, Felce	G 4	Buono - discreto	13.06.2012
50	N37 45.925 E14 55.607	1566	ca. 15	1,45	0,46	ca. 8	1 Fusto	ca. 100 anni	Pino laricio, Roverella, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacanina, Felce	G 4	Buono	13.06.2012
51	N37 45.929 E14 55.642	1584	ca. 15	1,60	0,51	ca. 8	1 Fusto	ca. 100 anni	Pino laricio	C	Buono - discreto	13.06.2012
52	N37 45.946 E14 55.677	1579	ca. 8	3,32	1,06	7,02 (SE - NO)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio ,Sottobosco: Felce	G 3	Buono - discreto	23.10.2012
53	N37 45.939 E14 55.681	1587	ca. 15 - 18	4,15	1,32	9 (SE - NO)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Sottobosco: Felce	G 2	Buono - discreto	23.10.2012
54	N37 45.941 E14 55.681	1584	ca. 11,5 (coricato)	3,3	1,05	/	/	/	/	G 2	Legno morto (coricato)	23.10.2012
55	N37 45.945 E14 55.697	1613	/	3,14	1	/	/	/	/	C	Legno morto (coricato, diviso in pezzi)	23.10.2012
56	N37 45.961 E14 55.707	1616	ca. 8	4,2	1,34	10,30 (SE - NO)	3 Fusti	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella (rinnovamento naturale)	G 4	Discreto - mediocre	23.10.2012
57	N37 45.949 E14 55.654	1571	/	/	/	/	/	/	/	G 3	Legno morto (coricato, diviso in pezzi)	23.10.2012

Quercia* (Nr.)	Coordinate	Altitudine [m]	Altezza [m]	Circonferenza [m]	Diametro [m]	Chioma [m]	Numero Fusti	Età approssimativa	Contesto Vegetazionale	Distribuzione e numero esemplari*	Stato vegetativo sanitario	Data dell'inventario
58	N37 45.949 E14 55.665	1575	/	/	/	/	/	/	/	G 3	Legno morto (coricato, diviso in pezzi)	23.10.2012
59	N37 45.960 E14 55.716	1601	ca. 10	4,24	1,35	14,20 (SE - NO)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Sottobosco: Rosacanina, Felce	G 4	Buono - discreto	23.10.2012
60	N37 45.959 E14 55.725	1606	ca. 7	3,84	1,22	11,90 (SE - NO)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Sottobosco: Ginestra dell' Etna, Rosacanina, Felce	G 4	Buono	23.10.2012
61	N37 45.971 E14 55.716	1609	ca. 10 - 12	3,84	1,22	10,40 (SE - NO)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella (rinnovamento), Sottobosco: Ginestra, Felce, Graminacee	G 2	Buono	23.10.2012
62	N37 45.970 E14 55.705	1603	ca. 10	3,62	1,15	11,75 (SE - NO)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella (rinnovamento), Sottobosco: Ginestra, Felce, Graminacee	G2	Buono	23.10.2012
63	N37 45.970 E14 55.691	1597	ca. 8 - 10	3,57	1,14	11,90 (SE - NO)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella (rinnovamento), Sottobosco: Ginestra, Felce	G 2	Buono	23.10.2012
64	N37 45.971 E14 55.692	1600	ca. 8 - 10	3,53	1,12	11,50 (SE - NO)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella (rinnovamento), Sottobosco: Ginestra, Felce	G 2	Buono	23.10.2012
65	N37 46.003 E14 55.695	1600	ca. 6 - 8	2,74	0,87	11,40 (O - E), 12,10 (SO - NE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino	G 4	Buono	23.10.2012
66	N37 46.005 E14 55.679	1594	ca. 15	2,73	0,87	14,80 (E - O)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella (rinnovamento naturale), Sottobosco: Felce, Graminacee	C	Buono	23.10.2012
67	N37 45.990 E14 55.654	1593	ca. 10	3,5	1,11	14,60 (SO - NE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella (rinnovamento naturale), Sottobosco: Rosacanina, Felce, Graminacee	G 6	Buono	23.10.2012
68	N37 45.990 E14 55.649	1593	ca. 6 - 8	2,96	0,94	14,60 (NO - SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella (rinnovamento naturale), Sottobosco: Rosacanina, Felce, Graminacee	G 6	Buono	23.10.2012

Quercia* (Nr.)	Coordinate	Altitudine [m]	Altezza [m]	Circonferenza [m]	Diametro [m]	Chioma [m]	Numero Fusti	Età approssimativa	Contesto Vegetazionale	Distribuzione e numero esemplari*	Stato vegetativo sanitario	Data dell'inventario
69	N37 45.995 E14 55.655	1592	ca. 5	2,52	0,8	8,65 (NO - SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella (rinnovamento naturale), Sottobosco: Rosacanina, Felce, Graminacee	G 6	Buono - discreto	23.10.2012
70	N37 45.994 E14 55.645	1587	ca. 5 - 6	3,05	0,97	13,30 (NO - SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Roverella (rinnovamento naturale), Sottobosco: Rosacanina, Graminacee	G 6	Buono	23.10.2012
71	N37 45.996 E14 55.638	1581	ca. 6 - 7	3,16	1,01	13,10 (NO - SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Sottobosco: Rosacanina, Felce, Graminacee	G 6	Buono	23.10.2012
72	N37 46.000 E14 55.639	1580	ca. 7 - 8	2,9	0,92	14,00 (NO - SE)	1 Fusto	ca. 500 anni	Pino laricio, Sottobosco: Rosacanina, Felce, Graminacee	G 6	Buono	23.10.2012
73	N37 46.029 E14 55.689	1568	ca. 6	1,96	0,62	9,40 (E - O)	1 Fusto	ca. 200 anni	Pino laricio, Pioppo (rinnovamento naturale), Sottobosco: Graminacee	C	Buono	24.10.2012

* Le categorie citate di sopra sono state estratte dalla "SCHEDE PIANTE MONUMENTALI".

(Repubblica Italiana - Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione - Dipartimento Beni Culturali, Ambientali ed E.P. - Servizio Tutela - Unità Operativa VI - Tutela ambientale - Scheda Pianta Monumentali)

Responsabile per il rilevamento: dott.ssa Britta Dingeldein (laureata in scienze forestali) con l'aiuto dei Volontari delle Giacche Verdi di Bronte

Autore: dott.ssa Britta Dingeldein (laureata in scienze forestali) e ing. Anna Liedmann (laureata in pianificazione territoriale)

Legenda:

Rosso: Querce assediate dai pini, segnalate all'orno

*Distribuzione e numero esemplari

Albero singolo : Si tratta di un esemplare singolo (A S)

Consociato: Formato da individui arborei appartenenti a specie diverse (C)

Alberi in gruppo: Raggruppamento e numero di roverelle (G)